




■クレーン定格総荷重



作業半径 (m) 6.0以下	静止時定格総荷重(t)	
	標準ブーム&アーム	
	2.9	
6.3	2.7	
7.0	2.3	
8.0	1.8	
8.6	1.6	

名称		バックホー0.7クレーンHV(ハイブリッド)		
メーカー名		住友建機		
型式		SH200HB-6		
NETIS登録 No.		KT-110057-V		
商品コード		17604		
●主な仕様				
バケット容量(新JIS)	m [*]	0.9		
アーム長(標準)	mm	2,940		
運転質量	kg	20,800		
エンジン型式		いすらAM-4HK1X		
燃料タンク容量	Q	410		
●クレーン仕様				
最大吊上げ能力(半径6m以下)	t	2.9		
●作業範囲				
最大掘削半径	mm	9,900		
最大掘削深さ	mm	6,650		
最大掘削高さ	mm	9,610		
最大ダンプ高さ	mm	6,810		
最大垂直掘削深さ	mm	5,960		
●機体寸法				
全長(輸送時)	mm	9,380		
全幅(輸送時)	mm	2,800		
全高(輸送時)	mm	2,960		
シュー幅	mm	600		
●付記事項				
作業資格		■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。		
		超低騒音型 オフロード法2011年基準適合		