



呼称		振動ローラー6t両駆
型式		SW652-1
メーカー		酒井重工業
NETIS		_
CDNo.		59060
●仕様		
運転質量	kg	7100
機械質量	kg	6500
理転負重時の 至 無 里 下 に ま で ま こ 	kg	3450 / 3650
起振力 L/H	kN(kgf)	62(6300) / 69(7000)
振動数 L/H	Hz(vpm)	67(4020) / 50(3000)
速度段	段	3
走行速度 L/H	km/h	0~2 0~4 0~6/0~4 0~8 0~13
最小回転半径(外輪基準)	m	5.1
登坂能力	度	19
燃料タンク容量	L	120
散水タンク容量	L	300 × 2
●寸法等		
外寸	mm	L4300 × W1615 × H2795
軸距	mm	3100
締固め幅	mm	1480
最低地上高	mm	275
前輪寸法(直径×幅)	mm	1070 × 1480
後輪寸法(直径×幅)	mm	1070 × 1480
●エンジン		
エンジン型式		クボタ V3307-DI-T-KDN
定格出力	Kw (PS)	54.6(74.2) / 2200min <sup>-1</sup>
●備考		
		特定特殊自動車排出ガス基準適合(オフロード3次規制)
		国土交通省指定 低騒音型建設機械