



メーカー名		日立建機
型式		ZX75UR-3
名称		バックホー0. 25超小排ゴムクレーン
●主な仕様		
標準バケット容量	m³	0.28 (新JIS)
運転質量	kg	8,300
エンジン型式		いすゞ AU-4LE2X
燃料タンク容量	Q	135
●クレーン仕様		
最大吊上げ能力(定置吊)	t×m	1.7×2.9以下
●作業範囲		
		左最大オフセット時 - オフセット0時 - 右最大オフセット時
最大掘削半径	mm	5,930 — 6,440 — 5,940
最大掘削深さ	mm	3,820 — 4,440 — 3,830
最大掘削高さ	mm	6,890 — 7,400 — 6,900
最大ダンプ高さ	mm	4,790 — 5,310 — 4,810
最大垂直掘削深さ	mm	3,110 — 3,450 — 3,120
●機体寸法		
全長(輸送時)	mm	5,960
全幅(輸送時)	mm	2,320
全高(輸送時)	mm	2,690
シュー幅	mm	450
●付記事項		
作業資格		■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。
		特定特殊自動車排出ガス基準適合車 国土交通省 低騒音型建設機械 指定車